インターネットエクスプローラを使って,情報教材シリーズ「コンピュータシステム 原 理教育用シミュレータ」を利用した場合,下記の表示が出ることがあります.これはJava の実行環境が適切にインストールされていない時に発生します.

Internet Explorer	×
表示中のページは Java を使用しています。 Java サポートに関する詳細 情報は、Microsoft の Web サイトで得ることができます。	
□ 今後、このメッセージを表示しない(D)	
詳細情報(<u>M</u>) OK	

「今後、このメッセージを表示しない」をクリックした場合は、以下の表示になります.

	_	口 分 公	ژې ۲	× "
メールシステムアプレット				

対処方法は、以下の手順を行ってください.

- 1. Java の実行環境のインストール
- (1) インターネットエクスプローラのアドレス欄に java.com を入力し Enter キーを押 します. この操作は,必ずインターネットエクスプローラで行ってください.

	- 🗆 X
	슈 숬 ະ 🕸 🙂
ションの確認 https://java.co Shift + Enter	
Windows版Javaのダウンロード	
java.com: あなたとJava	
Bing 候補 ———————————————————————————————————	
検索結果が見つかりませんでした。	
検索保護の表示を無効にする (キーボード操作の Bing への送信を中止)	
「「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」	

(2) 「無料 Java のダウンロード」をクリックします.

← (⇒) 🍙 https://java.com/ja/	り マ ● Oracle ♂ 🌆 java.com: あ	ー ロ × なたとJava × 命会感 🥴
A		
الله المعامين المحافظ المحافظ محافظ المحافظ محافظ محماف محافظ محافظ محافظ محافظ محافيمحافظ محماض محافض محافظ محافظ	ダウンロード ヘルプ	校泰 Q
あなた 今すぐ	ことJAVA, ダウンロー	関発者向け: J <u>ava 研修トレーニング</u> / <u>Java</u> 認定資格
	料Javaのダウンロード	
> <u>Javaとは</u> > J	Javaの有無のチェック » サボート情報	
	e JavaOne	

(3) 「同意して無料ダウンロードを開始」をクリックします.



(4) 「実行」をクリックします.

	_		\times
🗲 🛞 🗟 https://www.java.com/ja/download/win10.jsp 🔹 🔒 Oracle Corporatio 🖒 検索	<i>р</i> -		्रे 🙂
🚺 MSN Japan - ニュース, 天気, メール 📓 Windows版Javaのダウンロード 🛛 🛛 🍸			
			~
		検索	-1
2 Jane			
sdlc-esd.oracle.com から JavaSetup8u211.exe (1.94 MB) を実行または保存しますか?		×	
	· > lattice		
美行图 保存(5) ▼ 平	ヤンセル(<u>C</u>)		>
-			

(5) ユーザアカウント制御が表示される場合は、「はい」をクリックします.

(6) 「**インストール**」をクリックします.

Javaセットアップ - ようこそ	_		\times
Javaへようこそ - 更新されたライセン	ス条項		
このバージョンのソフトウェアのライセンスに適用される条	厠が変更されました。		
更新されたライセンス契約			
このバージョンのJava Runtimeは、個人の(商用でない)デスクトップおよびラップトップの使用に限ってライ			
センスされます。			
このソフトウェアを商用目的で使用するには、オラクル社またはソフトウ	ュア・ベンダーからのラ	イセンス	
が別途必要です。			
「インストール」をクリックしてライセンス契約に同意し、Javaのインストールを今すぐ開始するか、「削			
除」をクリックしてJavaをシステムからアンインスト	ールします。		
インストール・プロセスで個人情報が収集されることはありませ	ん <u>収集する情</u> 報の詳細		
□ 宛先フォルダを変更する	インストール	削除(R)	

(7) 「<mark>閉じる(C)></mark>」をクリックします.



2. 例外サイトの設定

- (1) 「スタート」「Windows システムツール」「コントロールパネル」の順にクリックし コントロールパネルを起動します.
- (2) 「Java」をクリックします.



(3) 「セキュリティ」をクリックします.

ਡ」Javaコントロール・パネル	_		×
一般 更新 Java セキュリティ 詳細			
バー・ジョン/情報局			
Javaコントロール・パネルについてのバージョン情報を表示します。			
	バージ	ョン情報(<u>B</u>))
ネットワーク設定			
ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、JavaはWebブラ します。これらの設定を変更できるのは上級ユーザーのみです。	ウザのネット!	フーク設定を	E使用
	ネットワ	ク設定(<u>N</u>)
インターネットー・時ファイル			
Javaアプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行できるようにすます。ファイルの削脂余や設定の変更を行えるのは上級ユーザーのみです。	特別なフォノ	レダ内に格納	内され
長辺	Ê(<u>S</u>)	表示(⊻))
ブラウザのJavaが有効になっています。			
「セキュリティ」タブを参照			
ОК	取消	適	用(<u>A</u>)

(4) 「サイト・リストの編集(S)」をクリックします.

▲ Javaコントロール・パネル	_		×
一般 更新 Java セキュリティ 詳細			
☑ ブラウザでJavaコンテンツを有効にする(E)			
例外サイト・リストにないアプリケーションのセキュリティ・レベル			
○ 非常に高(⊻)			
証明書が失効していないことを確認できる場合にかぎり、信頼できる認証局 されるJavaアプリケーションのみ実行を許可されます。	の証明書	により識別	IJ
● 高(日)			
証明書の失効ステータスを確認できない場合でも、信頼できる認証局の証 るJavaアプリケーションは実行を許可されます。	明書により	識別され	
例外サイト・リスト			
次に示すサイトから起動されたアプリケーションは該当するセキュリティ・プロンプト す。	の後に実行	行を許可な	きれま
プロ・クロン 100 「サイト・リストの編集」をクリックします… アイテムをこのリストに追加します。	· ጉ- ሀ.አ. ኮ	の編集(<u>S</u>	
セキュリティ・プロンプトの復元(<u>R</u>)	証明書(D管理(<u>M</u>)
OK J	取消	適用	(<u>A</u>)

(5) 「<mark>追加(A)</mark>」をクリックします.

🎒 例外サイト・リスト	×
次に示すサイトから起動されたアプリケーションは該当するセキュリティ・プロンプトの後に実行を許可されます。	•
「追加」をクリックすると、アイテムがこのリストに追加されます。	
道加(A) 削除(R) FILEプロトコルおよびHTTPプロトコルは、セキュリティ・リスクと見なされます。 可能な場合はHTTPSサイトを使用することをお薦めします。	
OK 取消	i

(6) 場所の部分を,クリックします.

ਡ 例外サイト・リスト	×
次に示すサイトから起動されたアプリケーションは該当するセキュリティ・プロンプトの後に実行を許可されます。 	
U 場所 I the c//www.ex.mple.com/dir/ or https://www.example.com/app.html	
追加(<u>A)</u> 削除(<u>R)</u> FILEプロトコルおよびHTTPプロトコルは、セキュリティ・リスクと見なされます。 可能な場合はHTTPSサイトを使用することをお薦めします。	
OK 取消	

(7) http://media.itc.u-tokyo.ac.jp/jsim/ を入力し「OK」をクリックします.

遙 例外サイト・リスト	×
次に示すサイトから起動されたアプリケーションは該当するセキュリティ・プロンプトの後に実行を許可されます。	>
U 場所	
Chttp://media.itc.u-tokyo.ac.jp/jsim/	-
道加(<u>A</u>) 削除(<u>R</u>) 「ILEプロトコルおよびHTTPプロトコルは、セキュリティ・リスクと見なされます。 可能な場合はHTTPSサイトを使用することをお薦めします。	
OK 取消	

(8) 「続行」をクリックします.



(9) 「**OK**」をクリックします.

🙆 例外サイト・リスト 🛛 🕹	
次に示すサイトから起動されたアプリケーションは該当するセキュリティ・プロンプトの後に実行を許可されます。 -	
U 場所	
📔 http://media.itc.u-tokyo.ac.jp/	
https://www.example.com/dir/ or https://www.example.com/app.html	
™ FILEノロトコルおよびHTTPノロトコルは、ゼキュリティ・リスクと見なされます。 可能な場合はHTTPSサイトを使用することをお薦めします。	

(10) 「<mark>OK</mark>」をクリックします.

≦」Javaコントロール・パネル	_		Х
一般 更新 Java セキュリティ 詳細			
☑ ブラウザでJavaコンテンツを有効にする(E)			
例外サイト・リストにないアプリケーションのセキュリティ・レベル			
○ 非常に高(⊻)			
証明書が失効していないことを確認できる場合にかぎり、信頼できる認証局 されるJavaアプリケーションのみ実行を許可されます。	の証明書	により識別	IJ
● 高(日)			
証明書の失効ステータスを確認できない場合でも、信頼できる認証局の証 るJavaアプリケーションは実行を許可されます。	明書(こよ)	2識別され	
例外サイト・リスト			
次に示すサイトから起動されたアプリケーションは該当するセキュリティ・プロンプト す。	の後に実	行を許可	されま
http://media.itc.u-tokyo.ac.jp/	イト・リスト	の編集(<u>S</u>)
セキュリティ・プロンプトの復元(<u>R</u>)	証明書	の管理(<u>M</u>)
OK I	取消	適用	(<u>A</u>)

- (11) インターネットエクスプローラを全て閉じます.
- (12) 再び、インターネットエクスプローラを起動すると、セキュイティの設定が有効 になります.