

1. Eclipse のダウンロード

(1) 下記 URL を入力し、MergeDocProject のサイトをアクセスします。


<http://mergedoc.osdn.jp/>

(2) 最新版を利用する場合は、「**Eclipse 4.7 Oxygen**」をクリックします。なお、Eclipse 4.7 Oxygen は C 言語のソースプログラム入力時に文字の大きさを変更できないようです。文字の大きさを変更する必要がある場合は、「**Eclipse 4.6 Neon**」を利用してください。以下の（補足）を参考にしてください。




(補足)

この資料の執筆時点で Eclipse 4.7 Oxygen は、コンソールのフォントとサイズだけを変更できるようです。エディタのフォントとサイズは変更できないようです。




Eclipse 4.6 Neon の場合は、エディタとコンソールのフォントとサイズを変更できるようです。Mac 版は、Eclipse 4.6 Neon もコンソールのフォントとサイズだけを変更できるようです。



(3) 使用しているノート PC に該当する C/C++ の Full Edition の「Download」をクリックします。以下の例は、Eclipse 4.7 Oxygen の Windows 64bit の場合です。




- (4) ダウンロードしたファイルをダウンロードフォルダに残しておきたい場合は、「保存」をクリックします。以下の例は「保存」を選んだ場合です。




2. Eclipse のインストール


- (1) 「ファイルを開く」をクリックします。




- (2) Internet Explorer セキュリティが表示される場合は、「許可する」をクリックします。




- (3) 「すべて展開」をクリックします。




(4) 表示されている文字列の後ろをクリックします。




「C:¥」の文字列のみ残します。消した場合は、半角で「C:¥」と入力し、「展開」をクリックします。コロン（:）とセミコロン（;）を間違えないように注意してください。




(5) ファイルの展開が始まります。完了するまで、数分かかります。




(6) 展開が完了した後、「pleiades」をダブルクリックします。




(7) さらに「eclipse」をダブルクリックします。



(8) デスクトップに eclipse のショートカットを作成します。「eclipse」をクリックし、選択します。その後、「eclipse」を右クリックし、「送る(N)」、「デスクトップ(ショートカットを作成)」の順にクリックします。



(9) ウィンドウを閉じます。



(10) デスクトップに表示されている「eclipse - ショートカット」は「eclipse」に変更しておきます。



以上で、eclipse のインストールは完了です。