- 1. サクラエディタの設定
- (1) デスクトップの「sakura」をダブルクリックします.



(2) メニューバーで、「設定」、「タイプ別設定一覧」の順にクリックします.



(3) 「基本」を選択し、「設定変更」をクリックします.



(4) 「ウインドウ」タブを選択し、「SJIS」を選択し、最後に「OK」をクリックします.

タイプ別設定	? ×
スクリーン カラー ウィンドウ 支援 正規表現:	キーワード キーワードヘルプ
入力モード	
デフォルトの文字コード 改行コード(E) CR+LF BOM 文字コード(C) SJIS CP 目動判別時(CCESU-8を優先する(U)	起動時のIME (日本語入力変換) ON/OFF状態(<u>M</u>) そのまま ~ 入力モード(<u>D</u>) 標準設定 ~
ウィンドウ	背景画像
○折り返し単位(R) ○なし(N)	
 ● 改行単位(W) ● 縦線(V) 	表示位置 Offset Repeat Scroll
桁数 2 ♀ ○任意(У) 半角(S) :	左上 ~ × 0 ビ ビ
	透明度 0 🔷
	OK キャンセル ヘルプ

- (5) 再びメニューバーで,「設定」,「タイプ別設定一覧」の順にクリックします.「C/C++」
 - を選択し,「<mark>設定変更</mark>」をクリックします.

タイプ別設定一覧	?	\times
アナンが設定一員 下からタイプを選択してください(I): 基本 アナスト (txt,log1st,err,ps) C/OHH c.cpp.cx.cc.cp.cH.h.hpp.hxxf HIML(html,htm,shtml,plg) PL/SQL(sd,plsd) COBOL(cbl,cpy,pco,cob) Java (java,jav) アセンブラ (asm) AWK(awk) MS-DOS/バッチファイル(bat) Pascal (dpr,pas) TeX(tex,ltx,sty,bib,log.blg,aux,bbl,toc,lo Perl(cgi,pl,pm) Visual Basic (bas,frm,cls,ctl,pag,dob,dsr リッチテキスト(rtf) 設定ファイル(ini,inf,cnf,kwd,col)	: 設定変更 一時適F キャンセ、 インポー エクスポー 初期化 複製(0 1(U 追加(4) 前除(1) の 「 つ で 見ってい の 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	トロ トロ トロ))))))))))))))))
< >>	ヘルプ	(<u>H</u>)

(6) 「スクリーン」タブを選択します.「SPACE の挿入」をチェックし,「自動インデ ント」のチェックを外します. 最後に「OK」をクリックします.

タイプ別設定	? ×
スクリーン カー ウィンドウ 支援 正規表現キ・	-ワード キーワードヘルプ
設定の名前(N) C/C++ ファイル拡張	張子(X) [c,cpp,cxx,cc,cp,c++,h,hpp,hxx,hh,hp,hr]
レイアウト 折り返し方法(s) 指定桁で折り返す ~ 折り返し方法(s) 10240 文字の間隔(c) 0 ドット 行の間隔(L) 1 下ット TAB幅(T) 4 TAB表示 文字指定 ~ 「	アウトライン解析方法 ●標準ルール(B) C/O++ ~ のルールファイル(D) タイプ別フォント 使用する(G) フォント(F)
 ☆デント 自動インデント(リ) ▽全角空白も(Z) マートインデント(S) C/C++ ~ その他のインデント対象文字(D) 折り返し行インデント(2) なし ~ □改行時に末尾の空白を削除(E) 	禁則処理 □英文ワードラップ(W) □改行ぶら下げ([*]) □ふら下げを隠す(-) □句読点ぶら下げ(¥) 、., □行頭禁則(D) □行末禁則(D)
設定フォルダ(/) >>	OK キャンセル ヘルプ

(7) メニューバーで、「設定」、「フォント設定」の順にクリックします.

					_	~	
[当] (無想)」 - リクフエアイダ32bit 2.4.2.6048	-			_	U	×	•
ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T	設定	E(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)					
<u>ାଇୁ କ ଶ୍</u> ୟା ନ ଜାଶାଳା 🖗 💩 🥮 ଶ୍		表示中のツールバーを隠す(工)	Ctrl+1				
	F1- F12	ファンクションキーを表示(<u>K</u>)	Ctrl+2		<u> </u>		-
LEUF	ř=	タブバーを表示(<u>M</u>)					
	-	表示中のステータスバーを隠す(<u>S</u>)	Ctrl+3				
		ミニマップを表示(<u>N</u>)					
	P	タイプ別設定一覧(L)	Ctrl+4				
	8	タイプ別設定(Y)	Ctrl+5				
	12	共通設定(O)	Ctrl+6				
	Α	フォント設定(E)	Ctrl+7				
	~	履歴の官埋(<u>O</u>)					
		折り返し方法(X)	•				
		折り返し桁数: 38 桁(右端)(<u>W</u>)	Ctrl+Alt+U				
	BYTE	文字カウント方法(<u>B</u>)					
	P	挿入/上書きモード切り替え(<u>1</u>)	Ins				
	8	Ľ⊐−モ−ド(<u>R</u>)					
	62	キーワードヘルプ自動表示する(<u>H</u>)					
	រ	文字コードセット指定(<u>A</u>)					-
4		入力改行コード指定(E)	•			Þ	
Ctrl+7	11	亍 1 桁 CRLF	UTF-8	REC	挿入	100 %	

(8) フォントは「MS ゴシック」、サイズは「24」辺りに設定し、「OK」をクリックします. 好みの書体とサイズを選択してください.

フォント		×
フォント名(E): MS ゴシック MS 明朝 NSimSun OCRB SimSun-ExtB Terminal UD デジタル 教科書体 N-B	スタイル(Y): 標準 標準 <i>新体</i> 太字 太字 太 字 約体	× サイズ(<u>S</u>): 24 20 22 24 26 28 36 48
UD デジタル 教科書体 N-R ∨	サンプル	72 🗸
	Aaあぁア	ア亜
	文字セット(<u>R</u>): 日本語	~
<u>他のフォントを表示</u>		
	ОК	キャンセル

(9) 「×」をクリックし,サクラエディタを終了します.

🖺 (無題)1 - サクラエディタ32bit 2.4.2.6048				- 0	(×)
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 変換(<u>C</u>) 検索(<u>S</u>) ツール(<u>T</u>)	設定(<u>O</u>) ウィ	rンドウ(<u>W) ヘルプ(H</u>)			
📑 📾 🔻 🔚 🔛 🗠 🍋 👹 🐻 📽	🏯 🔜 🐄 🐺	P 4 E			
		2	3		
LEOF					
14					
	1 / - 1 + -	CRIE		DEC H≢ 1	100 %
	11 111	CRLF	011-8	KEC 挿入	100 %

以上で設定は完了です.