1. ブラウザの起動

(1) インターネットエクスプローラを起動します.

(2) アドレスは [https://webmail.dendai.ac.jp/ms/] です.お気に入りに登録しておく と良いでしょう.その他,情報環境学部のwebページから「学内の方へ」「総合メディア センター(千葉)」「webメール(学生用)」の順にリンクをたどることもできます.



(3) ID は学籍番号を, Password は共通パスワードを入力します.



(4) web メールシステム(DEEPSoft)が、利用できるようになります.

 	🏉 Leading #1 Advanced eMa	ail Solution - DEEPMail - Wind	dows Internet Explorer					- 0 - X
× Ding シン ジ シュ 国 日本 ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ▲ ●	🔾 🗢 🖻 https://web	mail. dendai.ac.jp /ms/cgi-bin,	/htmlparse.cgi?ht 👻 🔒	🛛 😔 😽 🗙 🚺	Bing			, م
	x bing 🛞 🏄	🖞 📣 🖪		P	E	000	× 🗞変換	▼ 🔂 選択
 	🏫 お気に入り 🏻 🍰 🏉 さ	おすすめサイト 🔻 👩 本日のお	らすすめアド 🔻					
Comparison (Comparison) Comparison (Comparison)	Ceading #1 Advanced eM	ail Solution - DEEP		🙆 = 6	3 • 🖃 🖶 •	· ページ(<u>P</u>)	· セーフラ	≓≺ <u>(s</u>) -
ご クールキーム ② SPAMSDE 資 オジェン ・ ダール作成 ・ ヴァイルダ管理 ・ ⑦ ・ ⑦ ・ ⑦						_ 0994@	ms.dendai.a	ас.јр совоот
	\$`DEEP<mark>S</mark>oft	🙆 メールホーム 🛛 🖭 SPA	崎定 🎖 オチション					
● 万ォルダ管理(回) ● 新規メール 0通 未読 0通 (□) 全体容量: 10000MB 使用容量: 0.00MB ● 最終ログイン目 2011/03/31 00:48:07 ● 最終ログイン目 2011/03/31 00:48:07 ● 金体容量: 10000MB 使用容量: 0.00MB ● 送信済み (0/1) ● 下書き (0/0) ● オ約送信 (0/0) ● オ約送信 (0/0) ● オ約送信 (0/0) ● オリック (0/2) ● アキが送信 (0/0) ● ブォルダ名 全(本/レ ×振 サイズ ● 部除 ● 受信トレイ 0 0 0.0KB ● ● 注信がみ 1 0 0.0KB ● ● 予約送信 0 0 0.0KB ●	📓 メール作成 🔷	○個人メール情報						
 ■ 送信トレイ (0/0) ● 送信済み (0/1) ● 下書き (0/0) ● 方約送信 (0/0) ● 前除済み (0/0) ● 受信トレイ ● ○ フォルダ名 全(ホール) ★花芳 サイズ (修正) ● 前除 (※ 空ばらしん) ● ジョン ● ジョン	 	Mail Information	 新規メール 0 通 ; 最終ログイン日 20 最終ログイン用 13 	未読0通	全(0%	容量: 10000M 25% 5	4B 使用容量 50% 75	E:0.00MB % 100%
送信済み (0/1) 下書き (0/0) ・総フォルダ情報 ・総フォルダ焼 パ 予約送信 (0/0) う約送信 (0/0) ・	□送信トレイ (0/0)		• 総ログイン教 3回	5.14.245.246	C			
● Part (0,0) ● フォルダ格報 ● 総フォルダ格報 ● 総フォルダ格報 ● 総フォルダ格報 ● 可除済み (0,0) ● 受信トレイ 0 0 0.0KB ● 回 マネック ● フォルダへ移動 ● 受信トレイ 0 0 0.0KB ● 回 マネック ● フォルダへ移動 ● 受信トレイ 0 0 0.0KB ● 回 マネック ● フォルダへ移動 ● 受信トレイ 0 0 0.0KB ● 回 マネック ● ご信済み 1 0 0.0KB ● 回 マネック ● ご言論を空に ● 可能済み 0 0 0.0KB ● 回 マネック ● コミ論を空に ● 副 日本 ● 回 ○ ○ 0.0KB ● 回 ○	□ 送信済み (0/1)							
フォルダ名 全付キノール 未読 サイズ 修正 削除 空ごする ご 削除済み (0/0) ① 受信トレイ 0 0 0.0KB ご 受信トレイ 0 0 0.0KB ご 受信トレイ 0 0 0.0KB ご 支付が多へ移動 ご 送信済み 1 0 0.0KB ご 送信済み 1 0 0.0KB ご ご 行動送信 0 0 0.0KB ご 予約送信 0 0 0.0KB	○ 子約送信 (0/0)	○フォルダ情報					 新型	フォルダ数: 7個
① 受信レイ 0 0 0.0KB ● ② 字は以るへ移動 ○ <th></th> <th>フォルダ名</th> <th>全体メール</th> <th>未読</th> <th>サイズ</th> <th>修正</th> <th>削除</th> <th>空ごする</th>		フォルダ名	全体メール	未読	サイズ	修正	削除	空ごする
ご 送信トレイ 0 0 0.0KB 日本 つ オルダへ移動 ご 送信済み 1 0 0.0KB 日本 つ 住所録 う 開封確認 ご 下書き 0 0 0.0KB 日本 ウ 子が送信 0 0 0.0KB 日本 ウ 子豹送信 0 0 0.0KB 日本 ウ 子豹送信 0 0 0.0KB 日本 ウ 子豹送信 0 0 0.0KB 日本	日期お済み(0/0)	□ 受信トレイ	0	0	0.0KB			
○ 2オルタヘな動 ○ 送信済み 1 0 0.0KB ● ② 住所録 57開封確認 ○ 下書き 0 0 0.0KB ● ① 子約送信 0 0 0.0KB ● ① 予約送信 0 0 0.0KB ● ○ 計算確認 ○ 計算論を空に ○ ○ 0.0KB ● ○ SPAM ○ ○ 0.0KB ●		🗀 送信トレイ	0	0	0.0KB			
命注所録 今開封確認 ウゴミ箱を空に の の	フォルタへ移動 ▼	🗀 送信済み	1	0	0.0KB			
今間封確認 ① 予約送信 0 0 0.0KB ● ウゴミ箱を空に ● 削除済み 0 0 0.0KB ● ● 副の余み 0 0 0.0KB ● ●	畲 住所錄	ち書不 🧰	0	0	0.0KB			
自言言箱を空に □ 削除済み 0 0 0.0KB Image: Control of the second	る 開封確認	🗋 予約送信	0	0	0.0KB			
□ SPAM 0 0 0.0KB □	∂ ゴミ箱を空に	📄 削除済み	0	0	0.0KB			
		SPAM	0	0	0.0KB			
		4						
🚇 インターネット 保護モード: 有効 🛛 🐔 ▼ 💐 100%				インターネット」係	民護モード:有効		4a -	€ 100% ×

2. メールの送信

Leading #1 Advanced eMai	il Solution - DEEPMail - Wine	dows Internet Explorer					2
🗸 🗢 🙋 https://webr	mail. dendai.ac.jp /ms/cgi-bin	/htmlparse.cgi?ht 👻 🔒	🛛 😽 🗙 🚺	o Bing			Q
🛛 bing 🛞 🏄	14° 🧼 F			Th 2	000	《 😪変換	▼ 🔂 選択
🖕 お気に入り 🛛 🍰 🏉 ま	らすすめサイト 🔻 📄 本日のお	おすすめアド 🔻			1.		
Leading #1 Advanced eMa	ail Solution - DEEP		- 	a - 🗆 🖶 -	ページ(P)・	• セーフテ	<u> </u>
,					0994@r	ms dendai ar	in LOGOL
					- 0554@1	instaction of the	o,jp
CEEPSoft							
	🙆 メールホーム 🛛 🕙 SPA	M設定 🏾 👕 オナション					
マ メール作成	○ 個 1 → □ 林志和2						
■メール作成	○ 個人メール情報	1					
ビ メール作成	○ 個人メール 情報 Mail Information	 新規メール 0 通 オ 	続0通 ☞	全(本容量:10000M	B 使用容量	: 0.00MB
 ゴ メール作成 ① フォルダ管理 □□□ ご 受信トレイ (0/0) 	○ 個人メール 情報 Mail Information	 新規メール 9 通 オ 最終ログイン日 20 	栈克0通 ₪ 11/03/31 00:48:0) 7 0%	榕量: 10000M 25% 5	B 使用容量 0% 75%	0.00MB
 	• 個人メール 情報 Mail Information	 新規メール 0 通 オ 最終ログイン日 20 最終ログインIP 133 	続0通 🚾 11/03/31 00:48:0 3.14.245.248	7 0%	林容量:10000M 25% 5	B 使用容量 0% 75%	0.00MB 6 100%
 ビメール作成 サフォルダ管理 □□□ 受信トレイ (0/0) 送信トレイ (0/0) 送信済み (0/1) 	• 個人メール 情報 Mail Information	 新規メール 0 通 オ 最終ログイン日 20 最終ログインIP 133 総ログイン財 30 	続0通 <mark>63</mark> 11/03/31 00:48:0 3.14.245.248	/ 全(7 0%	校会量:10000M 25% 50	B 使用容量 0% 75%	0.00MB 5 100%
 ● メール作成 ● フォルダ管理 □□□ ● 受信トレイ (0/0) ● 送信ドレイ (0/0) ● 送信涼み (0/1) ● 下書き (0/0) 	 個人メール情報 Mail Information フォルダ情報 	 新規メール 0 通 オ 最終ログイン日 20 最終ログインIP 13: 総ログイン扱 30 	村売0通 🚥 11/03/31 00:48:0 3.14.245.248	/ 全f	粹容量:10000M 25% 5	B 使用容量	: 0.00MB 5 100%
 マメール作成 フォルダ管理 (m) 受信トレイ (0/0) 送信トレイ (0/0) 送信済み (0/1) 下書き (0/0) 予約送信 (0/0) 	 個人メール情報 Mail Information Mail Information フォルダ情報 フォルダ名 	 新規メール 0 通 月 最終ログイン日 20 最終ログインIP 132 総ログインIP 33回 全体メール 	村売0通 ☎ 11/03/31 00:48:0 3.14.245.248 未試売	全 7 - 0% サイズ	榕量:10000M 25% 5i	B 使用容量 0% 75% 「総力 削除	: 0.00MB 5 100%
ビメール作成 フォルダ管理 [00] 受信トレイ (0/0) 送信ドレイ (0/0) 送信済み (0/1) 下書き (0/0) 予約送信 (0/0) 副除済み (0/0)	 個人メール情報 Mail Information Mail Information フォルダ情報 フォルダ名 	 新規メール 0 通 オ 最終ログイン日 20 最終ログインIP 13: 総ログインIP 33: 総ログインIB 30 全体メール 		全 7 - 0% ・ ・	榕量:10000M 25% 5i 修正	B 使用容量 0% 75% ● 総つ 削除	: 0.00MB 5 100% ウォルダ数: 7個 空にする
ビメール作成 フォルダ管理 [00] 受信トレイ (0/0) 送信トレイ (0/0) 送信済み (0/1) 下書き (0/0) 予約送信 (0/0) 副除済み (0/0) SPAM (0/0)	 個人メール情報 Mail Information Mail Information フォルダ情報 フォルダ名 受信トレイ 受信トレイ 	 新規メール 0 通 オ 最終ログイン日 20 最終ログインIP 13: 総ログインIP 33: 総ログインIB 30 全体メール 0 	は売0通 ☎ 11/03/31 00:48:0 3.14.245.248 未は売 0	全行	榕量:10000M 25% 5 修正	B 使用容量 0% 75% 「総つ 削除	: 0.00MB 5 100% 100% ローン コン コン フォルダ数: 7個 空にする
ビメール作成 フォルダ管理 [DD] 受信トレイ (0/0) 送信トレイ (0/0) 送信済み (0/1) 下書き (0/0) 予約送信 (0/0) 利除済み (0/0) SPAM (0/0) フォルダへ移動	 個人メール情報 Mail Information Mail Information アオルダ情報 フォルダ名 受信トレイ 逆信トレイ ご信トレイ 	 新規メール 0 通 オ 最終ログイン日 20 最終ログインIP 13: 総ログインIP 33: 総ログインIB 30 	は売0通 ☎ 11/03/31 00:48:0 3.14.245.248 未読 0 0	全行	榕量:10000M 25% 5 修正	B 使用容量 0% 75% ●総プ 削除	: 0.00MB ・ 100% ・ 100%
・ メール作成 ・ フォルダ管理 (m) ・ 受信トレイ (0/0) ・ 送信済み (0/1) ・ 下書き (0/0) ・ 予約送信 (0/0) ・ 予約送信 (0/0) ・ 別除済み (0/0) ・ SPAM (0/0) ・ フォルダへ移動	 個人メール情報 Mail Information Mail Information アオルダ情報 フォルダ名 受信トレイ 逆信ドレイ 逆信ドレイ 逆信ドメーム ごを信求み 	 新規メール 0 通 オ 最終ログイン日 20 最終ログイン日 13: 総ログイン財 30 全体メール 0 0 1 		全行	榕量:10000M 25% 5 修正	B 使用容量 0% 75% ● 総つ 削除	: 0.00MB ・ 100% ・ 100%
・ メール作成 ・ フォルダ管理 (DD) ・ 受信トレイ (0/0) ・ 送信済み (0/1) ・ 下書き (0/0) ・ 予約送信 (0/0) ● 予約送信 (0/0) ● 同時編取	 個人メール情報 Mail Information Mail Information アオルダ情報 フォルダ名 受信トレイ 逆信トレイ 逆信トレイ 逆信ネみ 下書き アオルダ海 	 新規メール 0 通 オ 最終ログイン日 20 最終ログイン日 13: 総ログイン財 30 2(株メール 2(株メール 0 1 0 		全行 7 0% サイズ 0.0KB 0.0KB 0.0KB 0.0KB	榕量:10000M 25% 5 修正	B 使用容量 0% 75% 1総コ 前除	: 0.00MB ・ 100% ・ 100%
 メール作成 フォルダ管理 (m) 受信トレイ (0/0) 送信(アクローク) 送信(アクローク) テ書き (0/0) テ約送信(0/0) 予約送信(0/0) ア約送信(0/0) アキション(0/0) アキン(0/0) アキン(0	 個人メール情報 Mail Information Mail Information Mail Information アオルダ格 フォルダ名 フォルダ名 受信トレイ 逆信ドレイ 逆信ネみ 下書き 予約送信 ア約送信 	 新規メール 0 通 オ 最終ログイン日 20 最終ログイン日 13: 総ログイン財 30 2(株メール 全(株メール 0 1 0 0 1 0 0 		1 全行 7 0% サイズ 0.0KB 0.0KB 0.0KB 0.0KB 0.0KB	榕量:10000M 25% 5 修正	B 使用容量 0% 75% 1総フ 前除	: 0.00MB 100% 100% 27オルダ数: 7個 空ごする こ う こ う
・ メール作成 ・ フォルダ管理 (m) ・ 受信トレイ (0/0) ・ 送信済み (0/1) ・ 下書き (0/0) ・ 予約送信 (0/0) ・ 予約送信 (0/0) ・ アおき(0/0) ・ アおき(0/0) ・ アおき(0/0) ・ アおき(0/0) ・ アオルダへ移動 ・ プォルダへ移動 ・ プォルダへ移動 ・ プォルダへ移動 ・ プォルダへ移動 ・ プォルダへ移動	 個人メール情報 Mail Information Mail Information アオルダ情報 フオルダ名 受信トレイ 逆信トレイ 逆信ドレイ 逆信済み 下書き 予約送信 剤豚済み 	 新規メール 0 通 オ ● 最終ログイン日 20 ● 最終ログイン日 32 ● 総ログイン財 30 ● 総ログイン財 30 		1 全行 7 0% 1 1 1 1 イズ 0.0KB 0.0KB 0.0KB 0.0KB 0.0KB 0.0KB	榕量:10000M 25% 5 修正	B 使用容量 0% 75% ● 総乙 前原	: 0.00MB ・ 100% ・ 100%

(2) メールが送信できることを確認するために、テストメールを送信してみます. 宛先の欄は、「16jk999@ms.dendai.ac.jp」のように入力します. 16jk999 の部分は、皆さんの学籍番号になります. 件名の欄は、「test mail」のように入力することにします.

Æ Leading #1 Advanced eN	1ail Solution - DEEPMail - Wind	lows Internet Explorer
🚱 🔾 🗢 🙋 https://we	bmail.dend 🝷 🔒 🗟 🐓	× Bing P -
x bing 🔧	🍑 🃣 📕	○ ○ × ● 変換 ▼ ■ 選択
🖕 お気に入り 🛛 🍰 🏉	おすすめサイト 🔻 🙋 本日のま	シすすめアド ▼
Æ Leading #1 Advanced e	Mail Solution - D	▲ ▼ 図 ▼ □
		i 0994@ms.dendai.ac.jp
** DEEP <mark>S</mark> oft	🙆 メールホーム 🛛 🖻 SPAI	殿定 💡 オブション
■ メール作成	●メール作成	
🚯 フォルダ管理 💷	🛛 メール送信 🗍 プレビュー	下書き HTML作成
 □受信トレイ (0/0) □送信トレイ (0/0) 	送信者	11jk999 <0994@msdendaiacjp>
🗋 送信済み (0/1)	宛先 🖪	11jk999@ms.dendai.ac.jp
□ 下書き (0/0)	Cc	
□ 予約达信 (0/0) □ 削除済み (0/0)	Bcc	
SPAM (0/0)	件名	test mail
🧰 フォルダへ移動 🗸		
命 但所錄	•	
	😜 インターオ	、ット 保護モード:有効 🖓 ▼ 🔍 100% ▼

(3) メールの本文は, 簡潔に「Taro Dendai」と入力することにします. もちろん, 漢 字も入力できます.

🍘 Leading #1 Advanced eMail Solution - DEEPMail - Windows Internet Explorer							
😋 🔾 💌 🙋 https://webmail.dend 👻 🔒 🔯 47 🗙 💽 Bing 🖉 🗸							
🗴 bing 🗞 🧃	👫 📣 📑	○○○ X 覺姿換 ▼ 診選択					
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🏉 さ	おすすめサイト 🔻 🙋 本日のおす	すめアド 🔻					
Beading #1 Advanced eM	lail Solution - D	▼ □ = = + ページ(P) ▼ セーフティ(S) ▼ [≫]					
		i 0994@ms.dendai.ac.jp					
\$\$DEEPS oft	🙆 メールホーム 🛛 🖾 SPAME	定 習オプション					
■ メール作成	宛先 🖪	11jk999@ms.dendai.ac.jp					
	Cc						
● ラオルタ管理 [10]	Bcc						
□送信トレイ (0/0)	件名	test mail					
🗋 送信済み (0/1)							
□ 下書き (0/0)	Taro Dendai						
● 予約送信 (0/0) RURAND 7. (0/0)							
	€ インターネッ	ト 保護モード:有効 🖓 ▼ 🔍 100% ▼					

(4) 宛先が間違っていないことを確認し、「メール送信」をクリックします.

🍘 Leading #1 Advanced eMail Solution - DEEPMail - Windows Internet Explorer								
🕞 🕞 👻 https://webmail.dend 👻 🔒 🚱 🍫 🗙 🔁 Bing 🖉 🗸								
x bing 💱	x bing 💱 🍊 🛐 🔽 💿 🗤 x 🍕 🛪 👔 🦉							
🖕 お気に入り 🛛 🚖 🏉	おすすめサイト 🔻 🙋 本日	のおすすめアド ▼						
€ Leading #1 Advanced e	Mail Solution - D	🏠 ▼ 🗟 ▼ 🖃 🖶 ▼ ページ(<u>P</u>)▼ セーフティ(<u>S</u>)▼ 🧼						
		0994@ms.dendai.ac.jp						
** DEEP <mark>S</mark> oft	🙆 メールホーム 🛛 🖭 S	PAM設定 💡 オブション						
■ メール作成	●メール作成							
💩 フォルダ管理 💷	メール送信 プレビョ	1 - 下書き HTML作成						
□受信トレイ (0/0) □送信トレイ (0/0)	送信者	11jk999 <0994@msdendaiac.jp>						
🗋 送信済み (0/1)	宛先 🚹	11jk999@ms.dendai.ac.jp						
□ 下書き (0/0)	Cc							
 □ 予約送信 (0/0) □ 削除済み (0/0) 	Bcc							
D SPAM (0/0)	件名	test mail						
 □ フォルダへ移動 ● 住所録 	Taro Dendai							
	•							
ページが表示されまし	😜 インタ・	ーネット 保護モード:有効 🌇 🔻 🔩 100% ▼ 🔬						

(5) 「メールを正しく送信しました。」が表示されます.

🍘 Leading #1 Advanced eMail Solution - DEEPMail - Windows Internet Explorer					
🚱 🕞 🗢 🙋 https://we	bmail.dend 👻 🔒 🚱 🐓 🗙 🔽 Bing 🖉 🗸				
🗴 bing 💱 🧃					
🖕 お気に入り 🛛 🍰 🏉	おすすめサイト 🔻 🙋 本日のおすすめアド 🔻				
Æ Leading #1 Advanced el	Mail Solution - D 🖄 ▼ 🖾 🔹 🖶 ▼ ページ(Ⴒ) ▼ セーフティ(S) ▼				
	i 0994@ms.dendai.ac.jp				
\$\$DEEP<mark>S</mark>oft	🍐 メールホーム 🛛 SPAME設定 🍟 オブション				
■メール作成	●メール送信の案内				
 	● メールを正しく送信しました。				
 □ 送信ドレイ (0/0) □ 送信済み (0/2) □ 下書き (0/0) 	<u>宛先</u> 状態 アドレス追加				
 □ 予約送信 (0/0) □ 削除済み (0/0) 	<0994@ms.dendai.ac.jp> [成功] Pドレス追加				
 SPAM (0/0) フォルダへ移動 	受信トレイへ移動(メール作成)				
Ga 住所録 ▼					
ページが表示されまし	😝 インターネット 保護モード: 有効 🏼 🖓 ▼ 🔍 100% ▼				

3. メールの受信

(1) 「受信トレイ」をクリックします.

<i> [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[</i>	Solution - DEEPMail - Window	s Internet Explorer	
🕒 🗢 🖉 https://webm	ail.dend 👻 🔒 🔯 🍫	Bing	+ م
🗴 bing 🗞 🎽	🖞 🃣 👖	000	X 🗞 変換 ▼ 🔂 選択
🖕 お気に入り 🛛 🍐 🏉 お	すすめサイト 🔻 <i>隆</i> 本日のおす	すめアド 🔻	
Seading #1 Advanced eMa	il Solution - D	▼ 🗟 ▼ 🖃 🖶 ▼ ページ(<u>P) ▼ セーフティ(S)</u> ▼ ^{>>}
		i 0994	@ms.dendai.ac.jp
**DEEP <mark>S</mark> oft	🌢 メールホーム 🛛 🖾 SPAMe設	定 📲 オプション	
■ メール作成	◎ 受信トレイ		
💩 フォルダ管理 💷	新着メール確認 選択削除	受信拒否 リスト印刷	
●受信トレイ (1/1)	• 選択したメールを 送信済み	▼ ▶移動 ▶メール状態変更	
	選択 区分 件名	添付 送信者	
□ 下書き (0/0)	🔲 test mail	0994 <0994@ms.dei	ndai.ac.jp>
□予約送信 (0/0)		*	<u><</u> 1 Σ »
□ 削除済み (0/0)	۲ <u></u>		
	● インターネッ	ト 保護モード: 有効	▲ ▲ 100% ▲

(2) メールの一覧表の中から,表示したいメールをクリックします.

Æ Leading #1 Advanced eMa	ail Solution - DEEPMail - Windows Internet Explorer	x
🚱 🕞 🗢 🙋 https://webr	mail.dend 👻 🏪 😒 🐓 🗙 🔁 Bing 🖉	·
🗴 bing 🇞 🏄	1 ⁴ → 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
🚖 お気に入り 🛛 🏫 🏉 ま	おすすめサイト 🔻 🙋 本日のおすすめアド 🔻	
Ceading #1 Advanced eM	lail Solution - D 🏠 ▼ 🗟 ▼ 🖃 🖶 ▼ ページ(Ⴒ) ▼ セーフティ(S) ▼	>>
	0994@ms.dendai.ac.jp	оит
\$\$DEEP<mark>S</mark>oft	🙆 メールホーム 🛛 🖭 SPAM設定 🌹 オブション	
■ メール作成	○ 受信トレイ	
👶 フォルダ管理 💷	新着メール確認 選択削除 受信拒否 リスト印刷	
□受信トレイ (1/1)	● 選択したメールを 送信済み 🚽 ▶移動 🍞メール状態変更	
□送信トレイ (0/0)	選択 区分 件名 添付 送信者	
□ 达信済み (0/2)	test mail 0994 <0994@ms.dendai.ac.jp>	
□予約送信 (0/0)	« < 1 > »	
□削除済み (0/0)		-
	😝 インターネット 保護モード: 有効 🛛 🖓 🔻 💐 100% 🔹	•

(3) 届いたメールの本文が表示されます.

🍘 Leading #1 Advanced eMail Solution - DEEPMail - Windows Internet Explorer									
😋 🔾 🗢 😰 https://webmail.dend 👻 🔒 🔯 47 🗙 💽 Bing 🖉 🗸									
🗴 bing 🗞 🎽	x bing 🚱 🎳 📣 🛐 👂 😰 😥 👓 x 🗞 変換 マ 🗟 選択								
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🏉 お	すすめサイト 🔻 🙋 本日	のおすすめアド 🔻							
Seading #1 Advanced eMai	Solution - D	🚹 🔹 🗟 🔹 📑 🖶 🔹 🖓 – ジ(B) • セーフティ(<u>S</u>) • [≫]						
		- 09940	Pms.dendai.ac.jp						
** DEEP <mark>S</mark> oft	ひょうしょう 🛛 🕄	SPAM最定 💡 オブション							
■ メール作成	● 受信トレイ								
🚳 フォルダ管理 💷	返信 全員へ返信	転送 削除 リストへ戻る ヘッダ確	認 印刷 文字コード変換						
 □ 受信トレイ (0/1) □ 送信トレイ (0/0) 	送信者	0994 <0994@msdendaiacjp> ・アドレス追加							
🗀 送信済み (0/2)	宛先	0994@ms.dendai.ac.jp							
□ 下書き (0/0)	受信日	2011/04/01 15:36:55	送信日 2						
 □ 予約送信 (0/0) □ 削除済み (0/0) 	件名	test mail							
■ SPAM (0/0) ■ フォルダへ移動 ▼									
<		コーネット 保護エード・有効	► 100% -						
	V 1 23	1.211 (水酸モー1)(月初	TIL						

- 4. メールの返信
- (1) 返事を書くメールを表示した後,「返信」をクリックします.

🔇 🔾 🗢 🙋 https://webma	il.dend 🔻 🔒 🔯	4 V Ring							
		O ▼ Phttps://webmail.dend ▼ Bing							
x bing 🌮 🕌	📣 f	000	x 🔩変換 🔻 🔂 🏽	訳					
🖕 お気に入り 🛛 🍰 🏉 おす	すめサイト 🔻 🙋 本日	∃のおすすめアド ▼							
🏉 Leading #1 Advanced eMail	Solution - D	🛅 🔹 🗟 🔹 🖃 🖶 🔹 🖓 – ジ(P)) < セーフティ(<u>S</u>) <	**					
		0994@	@ms.dendai.ac.jp	LOGOUT					
**DEEP <mark>S</mark> oft	メールホーム 🛛 🕮	SPAM設定 🏾 🖥 オブション							
■メール作成	受信トレイ			-					
👶 フォルダ管理 💷	返信 全員へ返信	「転送」「削除」「リストへ戻る」「ヘッダ確	認 印刷 文字コー	卡変拍					
 □受信トレイ (0/1) □送信トレイ (0/0) 	送信者	0994 <0994@msdendaiacjp> ▶アドレス追加							
🗀 送信済み (0/2)	宛先	0994@ms.dendai.ac.jp							
□ 下書き (0/0)	受信日	2011/04/01 15:36:55	送信日	2					
 □ 予約送信 (0/0) □ 削除済み (0/0) 	件名	test mail							
□ SPAM (0/0) □ フォルダへ移動 ▼									
	(a) 1 > 1	マーネット 保護モード・有効	<i>√</i> 2 ▼ 100%						

(2) 宛先は、相手の設定した表示名が自動的に入ります.件名は、相手の設定した件名の前に"Re:"をつけたものが自動的に入ります."Re:"は、返信であることを意味します.メールの本文は、簡潔に「Hanako Dendai」と入力することにします.もちろん、漢字も入力できます.



(3) 「メール送信」をクリックします.

Æ Leading #1 Advanced eMai	Solution - DEEPMail - Win	dows Internet Explorer						
😋 🕞 👻 https://webmail.dend 🔻 🔒 🔄 🍫 🗙 🔁 Bing 👂 🗸								
🗴 bing 🎭 🎽	🎽 📣 📕	○○○ X 電波変換 ▼ 122 選択						
🖕 お気に入り 🛛 🍰 🏉 お	😭 お気に入り 🛛 🍰 おすすめサイト ▼ 🖉 本日のおすすめアド 🔻							
Ceading #1 Advanced eMa	il Solution - D	💁 🔹 🗟 👻 📑 🔹 ページ(P) 🔹 セーフティ(<u>S</u>) 🔹 🥍						
		i 0994@ms.dendai.ac.jp						
** DEEP <mark>S</mark> oft	ⓓ メールホーム │ 🖭 SP/	M観定 🏾 🚏 オブション						
■メール作成	○メール作成	·						
	▲ メール送信 りしビュ・	- 下書き HTML作成						
□受信トレイ (0/1)	送信者	11jk999 <0994@msdendaiacjp>						
○ 送信トレイ (0/0)	宛先 🕄	11jk999 <11jk999@ms.dendai.ac.jp>						
□ 下書き (0/0)	Cc							
□予約送信 (0/0)	Bcc							
□ 削除済み (0/0)	件名	Re:test mail						
	Hanako Dendai							
	€ インター	ネット 保護モード: 有効						

(4) 「メールを正しく送信しました。」が表示されます.

Æ Leading #1 Advanced eMa	ail Solution - DEEPMail - Windo	ws Internet Explorer		
🚱 🕞 🗢 🙋 https://web	mail.dend 🔻 🔒 🔯 🍫	🗙 🔁 Bing		• م
🗴 bing 🗞 🤞	📫 🧼 🚺	Q	000 X	🗟 変換 🔻 🔂 選択
🖕 お気に入り 🛛 🏫 🏉	おすすめサイト 🔻 <i>隆</i> 本日のおす	すめアド 🔻		
🥖 Leading #1 Advanced eM	1ail Solution - D	• 🗟 • 🖃 🖶 •	ページ(<u>P</u>) •	セーフティ(<u>S</u>) ▼ [≫]
			🧧 0994@ms.o	dendai.ac.jp
\$\$DEEPS oft	🙆 メールホーム 🛛 🖾 SPAME	旋 冒オチション		
■ メール作成	●メール送信の案内			
60 フォルダ管理 回回 つ 受信トレイ (0/1)	● メールを正しく送信しました。			
 □ 送信トレイ (0/0) □ 送信済み (0/3) 	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		北能 -	マドレッフ i合tm
 □ 下書き (0/0) □ 予約送信 (0/0) 	0994	<0994@ms.dendai.ac.jp>	> [成功] 🕨	アドレス追加
 □ 削除済み (0/0) □ SPAM (0/0) 	•			•
ページが表示されまし	😜 インターネッ	/ト 保護モード: 有効	-	🕼 🔻 🍳 100% 👻 🔡

(6) 「受信トレイ」をクリックした後,返信内容をクリックし内容を表示します.

Ceading #1 Advanced eMail Solution - DEEPMail - Windows Internet Explorer										
🗴 bing 🗞 🎽) [#] 📣 🖪	 Q 	000 X 🔩変換	▼ 🛃 選択						
🖕 お気に入り 🛛 🍰 🏈 おすすめサイト ▼ 🖉 本日のおすすめアド 🔻										
We add the set of the										
0994@ms.dendai.ac.jp										
\$\$DEEPS oft	🙆 メールホーム 🛛 🕙 SPAMの	定 🔓 オチション								
び メール作成 ・ 受信トレイ ・ 愛信トレイ(1/) ・ 選択 ・ 選択 ・ 選択 ・ 選択 ・ 送信済み										
						□ 送信でレイ (0/0)	選択 区分 件名	添付	送信者	
						□ 下書き (0/0)	Re:test mail	il 0994 <0994@ms.dendai.ac.jp>		
□予約送信 (0/0)	🔲 🖉 test man	□ 🖉 test man 0994 <0994@ms.dendai.ac.jp>								
📄 削除済み (0/0)			« < 1 > »							
SPAM (0/0)				•						
	😜 インターネッ	ト 保護モード: 有効	• •	🔍 100% 🔻 🔡						

(7) 返信されたメールの本文が表示されます.

🍘 Leading #1 Advanced eMail Solution - DEEPMail - Windows Internet Explorer						
O ▼ Inttps://webmail.dend ▼ O ▼ X O Bing O ▼						
🗴 bing 🇞 🎽	f 📣 🕇	000	× 🍕変換 ▼ 🛃 選択			
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🏉 おすすめサイト ▼ 🖉 本日のおすすめアド 🔻						
We have a set of the s						
■ 0994@ms.dendai.ac.jp						
** DEEP <mark>S</mark> oft	🙆 メールホーム 📗 🖾 Si	PAM最定 💡 オブション				
2218 全員へ返18 転送 別味 リストへ戻る ヘッタ雑誌 日期 メチュート受加 「メール作成						
▲ フォルダ管理 500	送信者	0994 <0994@msdendaiacjp> アドレス追加				
□受信トレイ (0/2)	宛先	0994				
□ 送信トレイ (0/0)	受信日	2011/04/01 15:51:07	送信日 2			
□送信済み(0/3)	件名	Re:test mail				
 □ 下書き (0/0) □ 予約送信 (0/0) 	Heneko Dendei					
前除済み (0/0)	Hanako bendar					
SPAM (0/0)						
ページが表示されまし		−ネット 保護モード: 有効	A A A A			